



РАЗДЕЛ 1. ФИКСАТОРЫ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ БЕТОНА

При заказе свыше 30 т.р. (одного вида фиксаторов), скидка 15%

Для работы в вертикальных плоскостях

Арти-кул	Наименование	Диаметр арматуры	Защитный слой	Внешний вид	Вес в граммах	Цена с НДС, RUB
FZS11	Звездочка (универсальный)	от 5 до 16	25 мм 30 мм		10,1	1,07 1,70

Для работы в горизонтальных плоскостях

FZS21	Стульчик (универсальный)	от 5 до 16	25 мм		7,2	1,05	
FZS22	5 опор		30 мм		8,3	1,05	
FZS23	Стульчик (универсальный)	от 5 до 16	25 мм		6,6	1,05	
FZS24	Стульчик (универсальный)	от 5 до 28	30-35 мм		5 опор	9,2	2,30
FZS25	Стульчик (универсальный)	от 5 до 28	50 мм		5 опор	10,8	2,70

Фиксаторы для ЖБИ и панельного домостроения

FZS31	Кольцо № 1	5 мм	10 мм		2,4	0,60
FZS32	Кольцо № 2	5 мм	15 мм		3,1	0,60
FZS33	Кольцо № 3	5 мм	20 мм		4,2	0,77
FZS34	Кольцо № 4	5 мм	25 мм		5,5	1,04
FZS35	Кольцо № 5	12 мм	15 мм		4	1,04
FZS35	Кольцо № 6	12 мм	20 мм		5,3	1,05
FZS36	Кольцо № 7	12 мм	30 мм		8,7	1,31
FZS38	Кольцо № 8	200x200	25 мм		48	3,78
FZS41	Треугольник1	5, 8, 10 мм	15мм			1,07
	Треугольник2	5, 8, 10 мм	20мм		1,07	
	Треугольник3	5, 8, 10 мм	25мм		1,07	

Крепление утеплителя к монолитной стене



FZS81	Дюбель пластиковый (200 мм), с гвоздем оцинк. со шпюлкой усилителем	для крепления утеплителя (150-80 мм)		9,10
FZS82	Дюбель пластиковый (200 мм), с гвоздем оцинк.	для крепления утеплителя (150-80 мм)		9,10
FZS83	Дюбель пластиковый (180 мм), с гвоздем оцинк. со шпюлкой усилителем	для крепления утеплителя (130-80 мм)		9,10
FZS84	Шпилька резьбовая М6 оцинк., с гайкой, анкером, шайбой	для крепления утеплителя любой толщины		9,50


Колпачки (пробки)

FZS51	Колпачок №1	35 мм		1,56
FZS52	Колпачок №2	25 мм		1,14
FZS53	Колпачок №3	22 мм		1,08

Элементы для опалубки

FZS61	Конус малый	22 мм				1,16
FZS62	Трубка пластиковая ПНД	21 мм	25 мм			13 за 1 пм
FZS63	Конус-распорка	Длина:	150 мм			70
FZS64			160 мм		75	
FZS65			180 мм		90	
FZS66			200 мм		96	
FZS67			220 мм		108	
FZS68		250 мм	120			
	Съёмник					3000
FZS69	Подрозетник	Под евророзетку				9

FZS70	Провод прогревочный двужильный ПТПЖ 2*1.2 ПВД			2,5 за 1 пм
FZS71	Провод прогревочный одножильный ПНСВ 1*1.2 ПВХ			1,9 за 1 пм



**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ОПАЛУБКИ
 РАЗДЕЛ 1. ФИКСАТОРЫ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ БЕТОНА**

АКЦИЯ!!!! Такая
 цена действительна при заказе свыше
 30 тыс.шт. одного вида

Для работы в вертикальных плоскостях

Артикул	Наименование	Диаметр арматуры	Защитный слой	Внешний вид	Вес в граммах	Цена с НДС, RUB
FZS11	Звездочка (универсальный)	от 5 до 16	25 мм		10,1	0,85

Для работы в горизонтальных плоскостях

FZS21	Стульчик (универсальный) 5 опор	от 5 до 16	25 мм		7,2	0,83
FZS22			30 мм		8,3	0,83
FZS23	Стульчик (универсальный) 4 опор	от 5 до 16	25 мм		6,6	0,83
FZS24	Стульчик (универсальный) 5 опор	от 5 до 28	30-35 мм		9,2	1,87

Фиксаторы для ЖБИ и панельного домостроения

FZS31	Кольцо № 1	5 мм	10 мм		2,4	0,47
FZS32	Кольцо № 2	5 мм	15 мм		3,1	0,47
FZS33	Кольцо № 3	5 мм	20 мм		4,2	0,61
FZS34	Кольцо № 4	5 мм	25 мм		5,5	0,83
FZS35	Кольцо № 5	12 мм	15 мм		4	0,83
FZS36	Кольцо № 6	12 мм	20 мм		5,3	0,84
FZS37	Кольцо № 7	12 мм	30 мм		8,7	1,20

FZS38	Кольцо № 8	200x200	25-30 мм		48	2,28-2,38
-------	------------	---------	----------	--	----	-----------

FZS41	Треугольник1	5, 8, 10 мм	15мм			0,85
	Треугольник2	5, 8, 10 мм	20мм			
	Треугольник3	5, 8, 10 мм	25мм			

Колпачки (пробки)

FZS51	Колпачок №1	35 мм			1,5
FZS52	Колпачок №2	25 мм			1,09
FZS53	Колпачок №3	22 мм			1,03

Элементы для опалубки

FZS61	Конус малый	22 мм				1,10
FZS62	Трубка пластиковая ПНД	21 мм	25 мм			10 за 1 пм
FZS63	Конус-распорка	Длина:	150 мм			70
FZS64			160 мм			75
FZS65			180 мм			90
FZS66			200 мм			96
FZS67			220 мм			108
FZS68			250 мм			120
FZS69	Подрозетник	Под евророзетку				9
FZS70	Провод прогревочный двухжильный ПТПЖ 2*1.2 ПВД					2,1 за 1 пм
FZS71	Провод прогревочный одножильный ПНСВ 1*1.2 ПВХ					1,3 за 1 пм

Внимание: При заказе менее 30 тыс. шт. одного вида продукции, цена увеличивается на 15%